

## MIDR7CR-2

Смеситель для кухни

EAN13: 8017709186807

Смеситель однорычажный

Хромированное покрытие

Поворотный излив

Выдвижной излив, работа в двух режимах

Гибкая нейлоновая подводка, 2 по 350 мм

Гибкая подводка со стальным покрытием

Аэратор

Функция ESC - Easy Saving Cartridge

Функция WSC - Water Saving Cartridge

### Типы нагрева



### Также поставляется

- **MIDR7O-2** - цвет латунный
- **MIDR7RA-2** - цвет медный





нержавеющая сталь  
выдвижной  
Однорычажный смеситель

**ESC:**



Смеситель с системой ESC (Energy Saving Cartridge). Рычаг смесителя, установленный в центральное положение, поставляет только холодную воду, а не 50% + 50% от горячего и холодного. Для получения горячей воды необходимо повернуть рычаг дальше влево. Таким образом снижается расход горячей воды.

**WSC:**



Смеситель с системой WSC (Water Saving Cartridge). Рычаг смесителя останавливается на полпути, предоставляя 50% напора воды, что достаточно для нормальной мойки и приготовления пищи, чтобы снизить потребление воды.



нержавеющая сталь  
выдвижной  
Однорычажный смеситель

