
# **KUPPERSBERG**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ICI 818

ВСТРАИВАЕМАЯ ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



## СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ОБЗОР ПРИБОРА	7
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	9
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?	10
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК	17
УСТАНОВКА ПРИБОРА	19



Благодарим вас за выбор данного прибора.

Данное Руководство пользователя содержит важную информацию по безопасности и указания по эксплуатации и обслуживанию вашего оборудования.

Перед эксплуатацией устройства внимательно прочтите данное Руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный людям или имуществу в результате неправильной установки или использования прибора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора без ущерба для его функциональных характеристик и безопасности. Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования, а не для коммерческих целей.



## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

#### **УСТАНОВКА**

## Опасность поражения электрическим током

- Э Перед выполнением любых работ, связанных с установкой или техническим обслуживанием, отключите прибор от сети электропитания.
- Э Прибор должен быть обязательно подключен к системе заземления в соответствии с требованиями действующих норм.
- Все работы по внесению изменений в систему внутренней электропроводки здания должны проводиться только квалифицированным электриком.
- ⇒ Несоблюдение этого требования может приводить к поражению электрическим током, вплоть до летального исхода.

## Опасность порезов

- ⇒ Будьте осторожны! Панель имеет острые края.
- ⇒ Несоблюдение осторожности может приводить к порезам и другим травмам

## Важные указания по технике безопасности

- ⇒ Перед установкой или использованием данного прибора внимательно изучите приведенные ниже указания.
- ⇒ На данный прибор не допускается помещать горючие материалы и продукты.

- □ Предоставьте данную инструкцию лицу, ответственному за установку прибора — это позволит сократить затраты на установку.
- ⊋ Для предотвращения опасных ситуаций данный прибор должен быть установлен в соответствии с приведенной в этом руководстве инструкцией по установке.
- Э Данный прибор должен быть надлежащим образом установлен и заземлен, при этом все работы должны выполняться только квалифицированными специалистами.
- Э Данный прибор должен быть подключен к электрической цепи, оснащенной выключателем-разъединителем, обеспечивающим полное отсоединение от источника питания.
- ⇒ Неправильная установка прибора может приводить к аннулированию гарантийных обязательств или снятию ответственности с компании-изготовителя.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

## Опасность поражения электрическим током

- Запрещается готовить на поврежденной или треснувшей варочной панели. Если на варочной поверхности появилась трещина или иное повреждение, немедленно отключите прибор от сети электропитания и вызовите квалифицированного технического специалиста.
- ⇒ Перед проведением чистки или технического обслуживания отключайте варочную панель от сети электропитания.

⇒ Несоблюдение этого требования может приводить к поражению электрическим током, вплоть до летального исхода.

#### Опасно для здоровья

- ⇒ Данное устройство соответствует стандартам электромагнитной безопасности.
- Однако люди с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантатами (например, инсулиновыми помпами) должны проконсультироваться со своим врачом или производителем имплантатов перед использованием этого устройства, чтобы убедиться, что их имплантаты не будут подвергаться воздействию электромагнитного поля прибора.
- ⇒ Несоблюдение этой рекомендации может привести к смерти.

#### Опасность ожогов

- Во время работы прибора некоторые его части становятся очень горячими.
- ⇒ Не допускайте прямого контакта частей тела, одежды и других предметов, за исключением подходящей посуды, с поверхностью варочной панели до тех пор, пока она не остынет полностью.
- → Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на поверхность варочной панели, поскольку они могут нагреться.
- ⇒ Не разрешайте детям подходить к работающему прибору.
- ⇒ Будьте осторожны! Ручки кастрюль или сковородок могут сильно

нагреваться. Ручки кастрюль или сковородок не должны располагаться над другими включенными конфорками. Следите за тем, чтобы дети не прикасались к ручкам посуды.

⇒ Несоблюдение этого требования может приводить к ожогам и ошпариванию.

#### Опасность порезов

- → После снятия защитной крышки открывается доступ к острому лезвию скребка для варочной панели. Используйте скребок с максимальной осторожностью и всегда храните его в закрытом виде в недоступном для детей месте.
- ⇒ Несоблюдение этого требования может приводить к порезам и другим травмам.

## Важные указания по технике безопасности

- ⇒ Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. Выкипание жидкости и попадание капель жирных продуктов на поверхность прибора могут стать причиной задымления и привести к возгоранию.
- Э Никогда не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения вещей.
- Не оставляйте на варочной панели никаких предметов.
- ⇒ Не кладите на поверхность прибора и не оставляйте вблизи него намагничиваемые предметы (например, кредитные карты, карты памяти) или электронные устройства (например, компьютеры, МРЗ-плееры), т.к. воздействие

создаваемого прибором электромагнитного поля может приводить к нарушению их работы.

- **Э** Запрещается использовать прибор с целью обогрева помещения.
- Э После использования обязательно отключайте все зоны приготовления (конфорки) и саму варочную панель в соответствии с описанным в данной инструкции порядком (с помощью кнопок сенсорной панели управления). Не следует полагаться в данном случае только на функцию обнаружения посуды, которая отключает конфорку после снятия с нее посуды.
- ⇒ Не разрешайте детям играть с прибором, сидеть, стоять на нем или взбираться на него.
- → Не храните в шкафах над варочной панелью предметы, которые могут быть интересны для детей. Дети могут получить серьезные травмы, забравшись на варочную панель.
- ⇒ Не оставляйте детей одних или без присмотра в помещении, в котором работает прибор.
- Әсти и лица с ограниченными возможностями, для которых использование прибора является затруднительным, должны пользоваться им только под присмотром ответственного лица, который может давать им необходимые указания. Ответственное лицо должно следить за тем, чтобы они использовали варочную поверхность, не причиняя вреда себе и окружающим.
- ⇒ Не выполняйте самостоятельно ремонт прибора или замену каких-либо его частей, если это не указано в данном

руководстве. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированными техническими специалистами.

- ⇒ Не используйте пароочиститель для чистки варочной панели.
- ⇒ Запрещается помещать или бросать на варочную панель тяжелые предметы.
- **э** Запрещается вставать на варочную панель.
- ⇒ Запрещается использовать посуду с зазубренными краями и двигать ее по стеклокерамической поверхности варочной панели, так как это может приводить к появлению царапин.
- ⇒ Запрещается использовать для очистки варочной панели металлические губки или абразивные чистящие средства, так как при этом на варочной панели могут образоваться царапины.
- **⊃** Если шнур питания поврежден, его замена должна производиться только квалифицированным специалистом.
- ⇒ Данный прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве.
- **□** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время использования прибор некоторые его доступные для прикосновения части могут становиться горячими.

Дети, не достигшие 8-летнего возраста, могут находиться рядом с прибором только под постоянным присмотром взрослого.

Э Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными


способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.

**ВНИМАНИЕ:** приготовление пищи на варочной панели с жиром

или маслом без присмотра может быть опасным и привести к возгоранию. НИ-КОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, а выключите прибор и затем прикройте пламя, например, крышкой или противопожарным полотном.



#### ОБЗОР ПРИБОРА




- 1. Ø180 мм Макс:1600/1800 Вт
- 2. Ø180 мм Макс:1600/1800 Вт
- 3. Ø180 мм Макс:1600/1800 Вт
- 4. Ø180 мм Макс:1600/1800 Вт
- 5. 385\*200 мм Макс:3200/3600 Вт
- 6. 385\*200 мм Макс:3200/3600 Вт
- 7. Ø260 мм Макс:2600/3000 Вт

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Технические характеристики		
	ICI 818	220-240 В~, 50Гц, 10000 Вт		

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



#### ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

	,
	Вкл./Выкл.: Для включения или выключения прибора. В режиме «блокировки от детей» доступно только выключение прибора
6	Блокировка от детей: Для включения или выключения функции «Блокировки от детей»
52690	Выбор зоны приготовления: Нажмите кнопку для выбора соответствующей зоны приготовления
$\mathbb{F}$	FLEXI-ZONE: Активация функции FLEXI-ZONE слева
	FLEXI-ZONE: Активация функции FLEXI-ZONE справа
	Stop&Go: Для временной остановки и возобновления приготовления
<u></u>	Поддержание тепла: Кнопка функции сохранения/ поддержания тепла
В	Boost: Кнопка режима «BOOST» (максимальная мощность)


+ -	Увеличение/уменьшение: Кнопки настройки таймера или мощности нагрева
	Управление мощностью нагрева с помощью слайдера



## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- э Элементы управления реагируют на прикосновения, поэтому никаких усилий для нажатия прилагать не требуется.
- □ Прикасаться к элементам управления следует подушечкой пальца, а не его кончиком.
- ⇒ При каждом прикосновении издается звуковой сигнал.
- □ Поддерживайте панель управления в чистом и сухом состоянии и не закрывайте ее другими предметами (например, кухонными принадлежностями или тканью). Наличие на панели даже тонкой пленки воды может затруднить управление варочной панелью.



## ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОСУДЫ

- → Используйте только посуду, дно которой подходит для индукционной плиты. Ищите соответствующий символ на упаковке или на дне посуды.
- **⊃** Вы можете проверить, подходит ли ваша посуда, проведя тест. Поднесите магнит к основанию посуды. Если он

притянулся, посуда пригодна для приготовления на индукционной варочной панели.



- ⇒ Если у вас нет магнита:
- 1. Налейте немного воды в посуду, которую хотите проверить.
- 2. Если **2** на дисплее не мигает и вода греется, посуда подходит.
- → Не подходит посуда, изготовленная из следующих материалов: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитной основы, стекло, дерево, фарфор, керамика, глина.
- ⇒ Не используйте посуду с неровными краями или изогнутым дном.







⇒ Убедитесь, что дно вашей посуды гладкое, плотно прилегает к стеклокерамической панели и имеет тот же размер, что и зона приготовления. Используйте

кастрюли, диаметр которых равен выбранной вами зоны для обеспечения максимальной эффективности. Если вы используете кастрюлю меньшего диаметра, эффективность может быть ниже ожидаемой. Варочная панель может не обнаружить кастрюлю диаметром менее 140 мм. Всегда располагайте кастрюлю по центру зоны приготовления.









Всегда поднимайте кастрюли и сковороды, чтобы передвинуть их. Не перемещайте посуду непосредственно по поверхности стеклокерамической варочной панели, т.к. это может привести к появлению царапин на поверхности.

#### РАЗМЕР ПОСУДЫ

Зоны приготовления автоматически определяют диаметр посуды. Однако дно посуды должно иметь минимальный диаметр в соответствии с конфоркой. Чтобы обеспечить максимальную эффективность вашей варочной панели, поместите кастрюлю/сковороду в центр зоны приготовления.

#### Диаметр основания посуды:

Размер индукционной катушки (мм)	Минимум (мм)	Максимум (мм)
180 мм	Ø140	Ф180
260 мм	Ø200	Ф280
FLEX	Ø200	385*200





## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

#### **ВКЛЮЧЕНИЕ**

Коснитесь сенсорной кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. После включения питания раздастся один звуковой сигнал, все индикации прибора отображают «-» или «- -». Если после включения варочной панели в течение 60 секунд не совершать никаких действий, прибор автоматически выключится.

зону приготовления, которую вы хотите использовать. ⇒ Предварительно убедитесь в том, что дно посуды

Поместите подходящую для данного типа панели посуду на и поверхность варочной зоны чистые и сухие.






При выборе зоны приготовления возле самой кнопки будет мигать индикация «О». 


☐ Дисплей перестанет мигать через 5 секунд и покажет

 Дисплей перестанет мигать через 5 секунд и покажет уровень мощности нагрева.



Настройте уровень нагрева.

- **Э** Если вы не выберете мощность нагрева в течение 1 минуты, индукционная варочная панель автоматически перейдет в режим ожидания.
- ⇒ Вы можете изменить настройку нагрева в любой момент во время приготовления.



#### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

Выберите зону приготовления. На дисплее будет отображаться уровень нагрева выбранной зоны приготовления.	5
Выключите зону приготовления, убавив мощность до «0».	
Выключите варочную панель, прикоснувшись к сенсорной кнопке ВКЛ./ВЫКЛ.	
Будьте осторожны «Н» отображает, какая конфорка горячая. Символ исчезнет, когда поверхность остынет до безопасной температуры. Его также можно использовать в качестве функции энергосбережения. Если вы хотите нагреть другую посуду, используйте еще горячую конфорку.	

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ BOOST

Активация функции Вос	st
Выберите зону приготовления.	5
Затем нажмите кнопку «Boost», варочная панель будет работать на максимальной мощности. Появится индикация «b».	B
Деактивация функции Во	ost
Выберите зону, которую хотите отключить, затем отрегулируйте мощность до нужного вам уровня. Функция Boost отключилась и работает с нужной вам мощностью.	B
Выключите зону приготовления, убавив мощность до «0». Выбранная зона приготовления автоматически выключится и отменит функцию Boost.	

- ⇒ Конфорка возвращается к исходной настройке через 5 минут.
- ⇒ Если исходный уровень нагрева равен 0, он поднимется до 9 как только функция «Boost» выключится.

#### БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

- Вы можете заблокировать панель управления с целью предотвращения непреднамеренного использования варочной панели (например, случайного включения зон приготовления детьми).
- **⊃** Если элементы управления заблокированы, то на прикосновения перестают реагировать все кнопки, кроме ВКЛ./ВЫКЛ.

⚠ В экстренной ситуации вы всегда можете выключить прибор с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ., но при следующей операции вам необходимо сначала разблокировать варочную панель.

Блоки	ровка				
Нажмите кнопку «Блокировка от детей»	На дисплее появится индикация «Lo»				
Разблокировка					
Нажмите и удерживайте кнопку блокировки некоторое время, функция «Блокировка от					

детей» отключится, и вы услышите звуковой

сигнал


#### **FLEXI-ZONE**

Вы можете использовать две зоны приготовления одновременно, выбрав функцию «FLEXI-ZONE», в таком случае обе зоны приготовления будут работать на одной мошности.

Это функция подходит для приготовления пищи на овальных или прямоугольных сковородах.

Если необходимо отключить эту функцию, нажмите кнопку «FLEXI-ZONE» еще раз.

**ВАЖНО:** Поместите сковороду в центр варочной поверхности так, чтобы она закрывала как минимум одну зону приготовления (как показано ниже).



#### ФУНКЦИЯ «STOP&GO»

Нажмите кнопку «STOP&GO» когда панель включена, прибор перейдет в режим паузы, а на дисплее появится индикация «В» «ВВ» Чтобы выключить эту функцию, нажмите кнопку «STOP&GO» снова, и прибор вернется в прежнее состояние

Если в течение 10 минут в режиме «STOP&GO» не выполняется никаких действий, варочная панель автоматически выключится.

#### ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

Выберите зону приготовления, нажмите кнопку «поддержание тепла», зона приготовления перейдет в режим поддержания тепла, на дисплее появится «—». Прибор нагревается на малой мощности, чтобы поддерживать нужную температуру.

В этой функции мощность нагрева не регулируется.

#### ТАЙМЕР

Функцию таймера можно использовать двумя следующими способами:

■ В функции непосредственно таймера. Настройка таймера на отключение одной или нескольких зон приготовления по истечении заданного времени. ⇒ В функции напоминания. В этом случае таймер не выключит ни одну зону приготовления по истечении заданного времени.

## Настройка таймера на отключение одной или нескольких зон приготовления по истечении заданного времени

Выберите зону приготовления (Например: зона приготовления 3).	
Нажмите «+» чтобы увеличить время, на дисплее отобразится и будет мигать «10».	+ 10

Нажмите «-» чтобы уменьшить время, и «+», чтобы увеличить время. Нажмите «-» или «+» один раз, время уменьшится или увеличится на 1 минуту. При длительном нажатии и удержании кнопки время будет уменьшаться или увеличиваться на 10 минут.	<i>17</i> ⇒ <i>37</i>
Нажмите кнопки «-» и «+» одновременно. Прибор автоматически отключит таймер, а на дисплее появится «00».	
После установки таймера отобразятся значения десятков таймера на индикации конфорки. На дисплее будет отображаться минимальное оставшееся время среди всех включенных таймеров.	∪35 5,
Если для зоны приготовления установлен таймер, то по исте автоматически устанавливает уровень мощности - 0.	ечении времени зона нагрева

Картинки выше приведены только для справки, ориентируйтесь на реальный продукт.

## Настройка таймера в функции напоминания

Когда прибор включен, если не выбрана зона приготовления, нажмите кнопку таймера, чтобы установить время и запустить функцию отсчета времени. Когда установленное время будет достигнуто, в течение 30 секунд будет работать звуковой сигнал.

Для отключения таймера установите время на «0».

- ⇒ Если нажать кнопку выбора зоны приготовления, текущее время на дисплее будет соответствовать времени выбранной зоны приготовления.
- **⊃** Если на дисплее отображается время одного из четырех установленных таймеров, будет мигать десятичное значение на дисплее выбранной зоны приготовления.

### СТАНДАРТНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Автоматическое отключение — одна из функций, обеспечивающих безопасность при эксплуатации данной варочной панели. Срабатывание этой функции происходит в том случае, если вы забыли отключить зону приготовления. Значения времени по умолчанию, по истечении которого производится отключение, указаны в таблице ниже:

Когда посуда убрана, прибор немедленно прекратит нагрев и автоматически выключится через 2 минуты.

При одновременном нагреве нескольких зон приготовления по умолчанию используется время с наибольшей продолжительностью.

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандартное рабочее время (часы)	8	4	4	4	2	2	2	2	2

#### ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВА

Приведенные ниже значения уровня мощности носят показательный характер. Точная настройка будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от типа используемой вами посуды и ко-

личества пищи, которую вы готовите. Поэкспериментируйте с варочной панелью для определения подходящих вам настроек.

Уровень мощности	Подходит для
1 – 2	<ul> <li>разогрев небольшого количества пищи</li> <li>растапливание шоколада, сливочного масла и продуктов, которые быстро пригорают томление</li> <li>медленное нагревание</li> </ul>
3 – 4	<ul> <li>разогрев</li> <li>при интенсивном помешивании и тушении</li> <li>приготовление риса</li> </ul>
5 – 6	э приготовление блинов, оладий
7 – 8	<ul><li>пассерование</li><li>приготовление макаронных изделий (пасты)</li></ul>
9	<ul> <li>обжаривание при непрерывном помешивании</li> <li>запечатывание (обжаривание) стейка</li> <li>доведение супа до кипения</li> <li>кипячение воды</li> </ul>



#### ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ВАЖНО:** Перед проведением любых работ по обслуживанию или чистке отключите прибор от сети и убедитесь, что он полностью остыл.

### ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Сразу же после использования варочной поверхности уберите с нее остатки пищи. Перед чисткой убедитесь, что поверхность полностью остыла.

Для чистки поверхности используйте мягкую ткань или бумажное полотенце. Если пролитая жидкость засохла, вам может понадобиться специализированное средство для чистки стеклокерамического покрытия, которое продается в большинстве супермаркетов.

Не используйте абразивные чистящие средства и/или металлические губки и т.д., так как они могут поцарапать стеклокерамическую поверхность.



## РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

#### КОД ОШИБКИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Код неисправности	Неисправность	Решение
E7	Напряжение сети питания ниже номинального	⇒ Пожалуйста, проверьте, в порядке ли электропитание. Включите питание
E8	Напряжение сети питания выше номинального	после проверки
E3	Высокая температура датчика поверхности варочной панели	Дождитесь, пока прибор остынет     Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы перезапустить прибор
E6	Высокая температура БТИЗа	<ul> <li>Дождитесь, пока прибор остынет</li> <li>Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы перезапустить прибор</li> <li>Проверьте работу вентилятора, при необходимости замените его</li> </ul>
E1	Потеря связи с датчиком поверхности варочной панели	
E2	Короткое замыкание датчика поверхности варочной панели	э Проверьте подключение или замените датчик
Eb	Неисправность датчика поверхности варочной панели	
E5	Короткое замыкание датчика БТИЗ	<ul><li>Замените плату управления</li></ul>
E4	Разрыв цепи датчика БТИЗ	<ul><li>Замените плату управления</li></ul>

#### КОНКРЕТНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ И РЕШЕНИЕ

Код неисправности	Неисправность	Решение
	Питание не подается	Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку и работает ли розетка
Светодиод не загорается, когда устройство подключено к сети	Неисправность подключения платы питания и платы дисплея	Проверьте подключение
	Плата питания повреждена	Замените плату питания
	Плата дисплея повреждена	Замените плату дисплея
Некоторые кнопки не работают или светодиодный дисплей неисправен	Плата дисплея повреждена	Замените плату дисплея
Индикатор приготовления загорается, но нагрев не	Высокая температура варочной панели	Температура окружающей среды может быть слишком высокой. Вентиляционные отверстия могут быть заблокированы
загорается, но нагрев не начинается	Неисправность вентилятора	Проверьте, плавно ли работает вентилятор; если нет, замените вентилятор
	Плата питания повреждена	Замените плату питания
	Неподходящий тип посуды	Используйте подходящую посуду (см. инструкцию по
Во время работы нагрев внезапно прекращается, и на дисплее мигает <u></u>	Диаметр посуды слишком мал	Датчик обнаружения посуды поврежден, замените плату питания
	Прибор перегрелся	Устройство перегрелось; Перезапустите прибор
	Неисправность подключения платы питания и платы дисплея	Проверьте подключение
Зоны нагрева одной стороны (например, первая и вторая зоны) отображают —	Плата дисплея коммуникационной части повреждена	Замените плату дисплея
	Плата питания повреждена	Замените плату питания
Вентилятор издает необычный звук	Вентилятор поврежден	Замените вентилятор

Вышеизложенное представляет собой типичные неисправности.

Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать лишних опасностей и повреждений внутри индукционной варочной панели.




## УСТАНОВКА ПРИБОРА

Прибор должен быть установлен и подключен в соответствии с действующими правилами. После распаковки прибора убедитесь в отсутствии видимых повреждений. Если прибор был поврежден во время транспортировки, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ его, немедленно обратитесь по месту приобретения прибора.

## ВЫБОР МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


- ⇒ Вырежьте в рабочей поверхности (столешнице) отверстие в соответствии с размерами, показанными на рисунке.
- Э Для установки и эксплуатации вокруг отверстия следует оставить свободное пространство шириной не менее 5 см.
- Э Убедитесь в том, что толщина рабочей поверхности (столешницы) составляет не менее 30 мм. Чтобы предотвратить поражение электрическим током и возникновение значительной деформации рабочей поверхности вследствие теплового излучения варочной панели, следует выбирать столешницы, изготовленные из термостойких материалов (единица измерения: мм):



L (MM)	W (MM)	Н (мм)	D (мм)	А (мм)	В (мм)	Х (мм)
770	520	60	56	750+5 -0	490+5 -0	Минимум 50

В любом случае должна быть обеспечена надлежащая вентиляция стеклокерамической варочной панели. Ни при каких обстоятельствах не допускается перекрывать вентиляционные отверстия прибора, предназначенные для забора и выхода воздуха:

• ПРИМЕЧАНИЕ: По соображениям безопасности расстояние между варочной поверхностью и расположенной над ней нижней панелью кухонного гарнитура должно составлять не менее 760 мм.




А (мм)	В (мм)	С (мм)	D	E
760 минимум	50 минимум	20 минимум	Забор воздуха	Выход воздуха 50 мм

## 

Обеспечьте надлежащую вентиляцию стеклокерамической варочной панели и не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий прибора, предназначенных для забора и выхода воздуха. Чтобы предотвратить случайное прикосновение к горячей нижней части варочной панели, а также полу-

чение ударов электрическим током во время работы панели, на расстоянии не менее 50 мм от нижней части варочной панели необходимо установить деревянную перегородку и закрепить ее винтами. Следуйте приведенным ниже требованиям:



По периметру с внешней стороны варочной панели располагаются вентиляционные отверстия. После установки варочной панели следует обязательно проверить, что эти отверстия не перекрываются столешницей.

Учитывайте, что клей, используемый для фиксации пластиковых или деревянных элементов к поверхности гарнитура, должен выдерживать температуру не ниже 150°С, иначе возможно эти элементы отклеятся.

Задняя стенка, прилегающие и окружающие поверхности должны выдерживать температуру не менее 90°С.

- 1. Установка стеклокерамической варочной панели должна быть выполнена квалифицированными техническими специалистами. Не проводите работы по установке прибора самостоятельно.
- 2. Стеклокерамическую варочную панель запрещается устанавливать непосредственно над холодильным оборудованием, посудомоечной или сушильной машиной.
- 3. Для повышения надежности работы стеклокерамическая варочная панель должна быть установлена таким

образом, чтобы обеспечивался максимально эффективный отвод тепла от нее.

- 4. Стена и возможно подвергаемая нагреву область над поверхностью столешницы должны быть термостойкими.
- 5. Во избежание повреждений материалы столешницы и клей должны обладать достаточной термостойкостью.
- 6. Для чистки не допускается использовать паровую моечную установку.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Варочную панель должен подключать к электросети только квалифицированный специалист.

Прежде чем подключать варочную панель к электросети, убедитесь, что:

- 1. Бытовая электропроводка соответствует мощности, потребляемой варочной панелью.
- 2. Напряжение соответствует значению, указанному на заводской табличке.
- 3. Секции силового кабеля выдерживают нагрузку, указанную на паспортной табличке.

Для подключения варочной панели к электросети не используйте переходники и разветвительные устройства, так как они могут стать причиной перегрева и возгорания.

Кабель питания не должен касаться горячих частей и должен быть расположен так, чтобы его температура ни в одной точке не превышала 75°C.


Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком.

5\*1.5mm<sup>2</sup>



- ⇒ Если кабель поврежден или подлежит замене, во избежание несчастных случаев замену кабеля должен выполнить специалист послепродажного обслуживания с использованием специальных инструментов.
- Если прибор подключается непосредственно к сети, необходимо установить всеполюсный автоматический выключатель с зазором между контактами минимум 3 мм.
- Э Установщик должен убедиться, что электрическое соединение выполнено правильно и соответствует правилам техники безопасности.
- ⇒ Кабель не должен быть согнут или пережат.
- Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только авторизованными специалистами.

4\*1.5mm<sup>2</sup>





#### УТИЛИЗАЦИЯ:

Не выбрасывайте данное изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Необходим сортировать такие отходы отдельно для специальной переработки.

Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечив правильную утилизацию этого прибора, вы поможете предотвратить любой возможный ущерб окружающей среде и здоровью человека, который в противном случае мог бы быть нанесен, если бы его неверно утилизировали. Символ на изделии означает, что с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Его следует сдать в пункт сбора для переработки электрических и электронных товаров. Этот прибор требует специальной утилизации отходов. Для получения дополнительной информации об обработке, восстановлении и вторичной переработке этого продукта обратитесь в местный совет, в службу по утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы его приобрели.

Для получения более подробной информации о переработки этого продукта, пожалуйста, обратитесь к региональным властям, службе утилизации бытовых отходов или магазин, где вы приобрели товар.

#### Обратите Ваше внимание!

Также неисправностями Изделия не являются:

Индукционные | электрические

Звук работы индукционных конфорок при активации повышенной мощности

Тёмный, визуально не горящий сегмент термостата на конфорке для стеклокерамики

Изменение цвета поверхности рабочего стола в процессе эксплуатации изделия

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором


При повреждении шнура питания его замену, во избежании опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал

Недопустимо возникновение факельного пламени под воздухоочистителем (для вытяжек)

Детали прибора могут нагреваться во время работы

Условия хранения продукции по ГОСТу 15150-69, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C, относительной влажности не более 75%.

## СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:



#### изготовитель:

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбX Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

#### ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ:

000 «Эм-Джи Русланд», 141400 г. Химки, ул. Бутаково, д. 4 info@kuppersberg.com

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.

Сделано в КНР, Завод-изготовитель: Zhongshan Katro Electrical Appliances Co., Ltd



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ		

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ	



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

#### Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 7 (семь) лет на крупную бытовую технику: газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п. 2 ст. 19 3оЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

Натерриториидругихгосударств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

- 1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
- 2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.

- 3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.
- 4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.
- 5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.
- 6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.
- 7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).
- 8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
- 9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).
- 10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

## Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.

Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.

Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.

На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами.

Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.

Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственными стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.

Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.

Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.

Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.

На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.

Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как: лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.

Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.

Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.

Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т. д.)

Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.

Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.

На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание). Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т. д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератором) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

## Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику

Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.

Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.

Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.

Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.

В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.

Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.

Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.

По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя: www. kuppersberg.com

## **KUPPERSBERG**

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

МОДЕЛЬ		
тип изделия		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР		
ДАТА ПРОДАЖИ		
		М.П. продавца
Уважаемый Покупат	ель!	

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG. Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации. Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.). Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

#### ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»

Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа запасных частей по Москве и Московской области +7 (495) 236-90-67

#### Телефон горячей линии KUPPERSBERG:

**8 (800) 775-73-29** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERBERG Вы можете найти на официальном сайте <u>www.kuppersberg.com</u>

#### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

#### Ремонт №1

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

#### Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

#### Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

## **KUPPERSBERG**

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

#### Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности:
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения:
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии.

KUPPERSBERG	Модель изделия	
<b>#1</b>	Серийный №	М.П. продавца
# 1	Дата продажи	
KUPPERSBERG	Модель изделия	
#2	Серийный №	М.П. продавца
$\pi \boldsymbol{\angle}$	Дата продажи	
KUPPERSBERG	Модель изделия	
#3	Серийный №	М.П. продавца
#3	Дата продажи	

Товар получил без повреждений, претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение			

Внимание: КUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра КUPPERSBERG. При подключении изделия через АСЦ КUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключении (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. ООО «КУППЕРСБЕРТ-СЕРВИС» для Московской области: +7 (495) 236-90-67, Пн-Пт. с 9-00 до 18-00. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществяляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществялющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб и муществу и здовы от раждан, возникций в связи с неквалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий долуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

KUPPERSBERG	Сервис-центр	
#1	Инженер, Ф.И.О.,	М.П. сервис-центра
KUPPERSBERG	Сервис-центр	
<b>#2</b>	Инженер, Ф.И.О.,	М.П. сервис-центра
KUPPERSBERG	Сервис-центр	
#3	Инженер, Ф.И.О.,	М.П. сервис-центра





#### ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НАХОДИТСЯ ВНУТРИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.

- Kuppersberg
- www. kuppersberg.com